



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 03/2014 ΠΟΥ**  
**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 45/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ**

Στη Σπερχειάδα σήμερα Παρασκευή **21** η Φεβρουαρίου **2014** και ώρα **18:00**, συνήρθαν σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ' αριθ. **2648/17.02.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και ταχυδρομήθηκε σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς , στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους & Μέλη των Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΑΡ. ΑΠ.
45	Τέλη κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης.	45

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο κ. Δήμαρχος Θύμιος Παπαευθυμίου ο οποίος και παρίστατο. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντίνος Παπαντώνης ως ειδικός γραμματέας ( πρακτικογράφος ).

**Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας αφού στη συνεδρίαση σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ήταν παρόντα 21 μέλη ως κάτωθι :**

A / A	Ονοματεπώνυμο	Παρών	Απόν	A / A	Ονοματεπώνυμο	Παρών	Απόν
1	Αθανάσιος Φαρρής	✓		15	Αθαν. Καραγκούνης	✓	
2	Μαρία Μίχου	✓		16	Ηλίας Τσιαντός	✓	
3	Νικόλαος Διαμαντής		✓	17	Δημήτριος Φύκας		✓
4	Γεώργιος Κυριαζής	✓		18	Γεώργιος Κυρίτσης		✓
5	Κων/νος Μπήτος	✓		19	Νικόλ. Τζιβελέκας	✓	
6	Βασίλειος Κανέλλος	✓		20	Γεώργιος Χαντζής		✓
7	Κων/νος Μέρρας	✓		21	Αθαν. Μαγουλάς	✓	
8	Γεώργιος Λιάγκας	✓		22	Ευάγγ. Λάμπρου	✓	
9	Γεώρ. Γιαννακόπουλος	✓		23	Παν. Κοντογεώργος	✓	
10	Νικ. Παπαηρακλής	✓		24	Κων/νος Κότσαλος	✓	
11	Ηλίας Μπήτος		✓	25	Κων/νος Κρητικός	✓	
12	Βασίλειος Μπότσης	✓		26	Ανδρέας Τσώνος	✓	
13	Ευάγγελος Αντωνίου	✓		27	Παν. Ράμμος		✓
14	Διον. Κυργιόπουλος	✓					

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρεθήκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων: Δ.Κ. Σπερχειάδας, Λιάκου Κων/ντια. Τ.Κ. Αρχανίου, Κακκάβας Αθανάσιος. Τ.Κ. Βίτολης, Καλλιώρας Θεόδωρος. Τ.Κ. Λευκάδας, Μπαρδάκας Δημ. Τ.Κ. Τυμφρηστού, Ευαγγελίου Ναούμ. Τ.Κ. Μερκάδας, Κλειτσάκης Βασίλειος. Τ.Κ. Πελέας, Πλιάκος Ιωάννης. Τ.Κ. Τριλόφου, Κεχρινιώτης Ευάγγελος. Τ.Κ. Τσούκας, Πολύμερος Ευάγγελος. Τ.Κ. Μεγ. Κάψης, Τσιρώνης Κων/νος. Τ.Κ. Περίβλεπτου, Κολιόπουλος Κων. Τ.Κ. Καμπιών, Δημητρίου Ευάγγελος. Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Μπούρας Κων/νος.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Κρητικός αποχώρησε κατά την συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος.

Με τη διαπίστωση της ως άνω νόμιμης απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Γ. Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανέφερε τα εξής :

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης με την αριθ. 13/2014 απόφασή της εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών αποχέτευσης ως εξής:

#### α) Δαπάνη σύνδεσης

Εισηγούμαστε η δαπάνη αυτή να είναι μηδενική για μέσο πλάτος δρόμου μέχρι 8,00m (δηλ. για μέσο μήκος αγωγού σύνδεσης μέχρι 4,00m) για όλες τις συνδέσεις (υφιστάμενες και νέες) των Δ. Κ. Σπερχειάδας και Μακρακώμης καθώς και των Τ. Κ. Πλατυστόμου, Αγ. Γεωργίου και Τυμφρηστού.

Για μεγαλύτερα πλάτη δρόμου θα εξετάζεται χωριστά η κάθε περίπτωση σύνδεσης και η δαπάνη θα προκύπτει βάσει μελέτης που θα εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης.

#### β) Τέλος χρήσης

- Για τις Δημοτικές Κοινότητες Σπερχειάδας, Μακρακώμης και την Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμου να είναι ίσο με το 80% των τελών ύδρευσης που επιβάλλονται επί των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται.
- Για τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού να είναι ίσο με το 100% των τελών ύδρευσης που επιβάλλονται επί των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται.
- Για κάθε επιχείρηση (ξενοδοχείο, πρατήριο υγρών καυσίμων, βιοτεχνία, βιομηχανία, τυροκομείο, σφαγεία κλπ) θα επιβάλλονται τέλη χρήσης για την κάθε μία χωριστά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την ποσότητα λυμάτων και το βιολογικό φορτίο αυτής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης.

#### γ) Τέλος σύνδεσης

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m<sup>2</sup> επιφάνειας.

Εισηγούμαστε την επιβολή τέλους σύνδεσης ίσο με:

- 3,00€ ανά m<sup>2</sup> επιφάνειας κτίσματος για τις ήδη κατασκευασμένες συνδέσεις και για αυτές που θα κατασκευαστούν από εδώ και πέρα στη Δ. Κ. Σπερχειάδας,
- 3,00€ ανά m<sup>2</sup> επιφάνειας κτίσματος για όλες τις νέες συνδέσεις που θα αντικαταστήσουν υφιστάμενες ή θα κατασκευαστούν εξ αρχής με το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" και για αυτές που θα κατασκευαστούν μετά το πέρας του εν λόγω έργου στη Δ. Κ. Μακρακώμης, και

- 3,00€ ανά  $m^2$  επιφάνειας κτίσματος για όλες τις νέες συνδέσεις των Τ.Κ.Πλατυστόμου, Αγ.Γεωργίου και Τυμφρηστού.

Για τις υφιστάμενες συνδέσεις στην Δ.Κ.Μακρακώμης και στις Τ.Κ.Πλατυστόμου, Αγ.Γεωργίου και Τυμφρηστού, εισηγούμαστε να μην επιβληθεί τέλος σύνδεσης.

#### δ) Αντίτιμο απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης

Εισηγούμαστε το αντίτιμο για την απόρριψη βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης να ανέρχεται στο ποσό των :

- 15,00€ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λυμάτων προς απόρριψη μέχρι  $10,00m^3$  και
- 20,00€ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λυμάτων προς απόρριψη άνω των  $10,00m^3$ .

Ο βυτιοφορέας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Σπερχειάδας-Μακρακώμης, υποχρεούται να καταβάλει το παραπάνω αντίτιμο στο Ταμείο του Δήμου Μακρακώμης, στη Σπερχειάδα ή στη Μακρακώμη, προσκομίζοντας βεβαίωση που θα του χορηγείται από τον λειτουργό της ΕΕΛ.

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις ευαίσθητες ομάδες (πολύτεκνες οικογένειες με τρία παιδιά με ένα τουλάχιστον κάτω των 18 ετών, χρόνια άνεργοι, πάσχοντες από χρόνιες ή ανίατες ασθένειες, ανάπηροι κλπ) να γίνεται έκπτωση 50% στις παραπάνω δαπάνες και τέλη σύνδεσης και χρήσης του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Μακρακώμης.

Στην συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως ψηφίσει επί της εισηγήσεως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δια της ψήφου των μελών του ,

#### **Αποφάσισε κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την επιβολή τελών αποχέτευσης ως εξής:

##### α) Δαπάνη σύνδεσης

Η δαπάνη αυτή να είναι μηδενική για μέσο πλάτος δρόμου μέχρι 8,00m (δηλ. για μέσο μήκος αγωγού σύνδεσης μέχρι 4,00m) για όλες τις συνδέσεις (υφιστάμενες και νέες) των Δ. Κ. Σπερχειάδας και Μακρακώμης καθώς και των Τ. Κ. Πλατυστόμου, Αγ. Γεωργίου και Τυμφρηστού.

Για μεγαλύτερα πλάτη δρόμου θα εξετάζεται χωριστά η κάθε περίπτωση σύνδεσης και η δαπάνη θα προκύπτει βάσει μελέτης που θα εκπονεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης.

##### β) Τέλος χρήσης

- Για τις Δημοτικές Κοινότητες Σπερχειάδας, Μακρακώμης και την Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμου να είναι ίσο με το 80% των τελών ύδρευσης που επιβάλλονται επί των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται.
- Για τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Τυμφρηστού να είναι ίσο με το 100% των τελών ύδρευσης που επιβάλλονται επί των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται.
- Για κάθε επιχείρηση (ξενοδοχείο, πρατήριο υγρών καυσίμων, βιοτεχνία, βιομηχανία,

τυροκομείο, σφαγεία κλπ) θα επιβάλλονται τέλη χρήσης για την κάθε μία χωριστά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, την ποσότητα λυμάτων και το βιολογικό φορτίο αυτής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης.

#### γ) Τέλος σύνδεσης

Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά  $m^2$  επιφάνειας.

- 3,00€ ανά  $m^2$  επιφάνειας κτίσματος για τις ήδη κατασκευασμένες συνδέσεις και για αυτές που θα κατασκευαστούν από εδώ και πέρα στη Δ. Κ. Σπερχειάδας,
- 3,00€ ανά  $m^2$  επιφάνειας κτίσματος για όλες τις νέες συνδέσεις που θα αντικαταστήσουν υφιστάμενες ή θα κατασκευαστούν εξ αρχής με το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" και για αυτές που θα κατασκευαστούν μετά το πέρας του εν λόγω έργου στη Δ. Κ. Μακρακώμης, και
- 3,00€ ανά  $m^2$  επιφάνειας κτίσματος για όλες τις νέες συνδέσεις των Τ.Κ. Πλατυστόμου, Αγ. Γεωργίου και Τυμφρηστού.

Για τις υφιστάμενες συνδέσεις στην Δ.Κ. Μακρακώμης και στις Τ.Κ. Πλατυστόμου, Αγ. Γεωργίου και Τυμφρηστού, εισηγούμαστε να μην επιβληθεί τέλος σύνδεσης.

#### δ) Αντίτιμο απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης

Το αντίτιμο για την απόρριψη βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης να ανέρχεται στο ποσό των :

- 15,00€ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λυμάτων προς απόρριψη μέχρι  $10,00m^3$  και
- 20,00€ χωρίς ΦΠΑ για όγκο λυμάτων προς απόρριψη άνω των  $10,00m^3$ .

Ο βυτιοφορέας σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Χώρου Εκκένωσης Βοθρολυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Σπερχειάδας-Μακρακώμης, υποχρεούται να καταβάλει το παραπάνω αντίτιμο στο Ταμείο του Δήμου Μακρακώμης, στη Σπερχειάδα ή στη Μακρακώμη, προσκομίζοντας βεβαίωση που θα του χορηγείται από τον λειτουργό της ΕΕΛ.

2. Για τις ευαίσθητες ομάδες (πολύτεκνες οικογένειες με τρία παιδιά με ένα τουλάχιστον κάτω των 18 ετών, χρόνια άνεργοι, πάσχοντες από χρόνιες ή ανίατες ασθένειες, ανάπηροι κλπ) να γίνεται έκπτωση 50% στις παραπάνω δαπάνες και τέλη σύνδεσης και χρήσης του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Μακρακώμης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Ν. Τζιβελέκας, Π. Κοντογεώργος, Μ. Μίχου, Ε. Λάμπρου και Κ. Κότσαλος καταψήφισαν διότι 1) Δεν υπάρχει ενιαίο τέλος ύδρευσης από το οποίο θα υπολογίζεται το τέλος αποχέτευσης π.χ. δημότης Σπερχειάδας με κατανάλωση  $100 \text{ κυβικά} \times 0,44\text{€} \times 0,80\% = 35,2\text{€}$ , δημότης Μακρακώμης με  $100 \text{ κυβικά} \times 0,25 \times 0,80\% = 20\text{€}$  και δημότης Πλατυστόμου με  $100 \text{ κυβικά} \times 0,15\text{€} \times 0,80\% = 12\text{€}$  δηλ για τα ίδια κυβικά ο ένας δημότης θα πληρώνει για αποχέτευση 35,2€, άλλος 20€ και άλλος 12€ έτσι καταργείται η ισονομία και η ισοπολιτεία, 2) Δεν γνωρίζουμε πόσες παροχές υπάρχουν προκειμένου να

υπολογίσουμε το κόστος ανά παροχή, 3) Για τα χαλασμένα ρολόγια πως θα γίνεται ο υπολογισμός, 4) Η ποσότητα νερού που καταναλώνεται σε κάθε σπίτι δεν ανταποκρίνεται στην ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο αποχετευτικό σύστημα , όπως αμπέλια, ελιές, ποιμνιοστάσια ορυζώνες κλπ. 5) Ανά οικία χρεώνεται 3€ τα οποία έχουν πληρωθεί από έργα που έχουν εκτελεσθεί από τους πρώην δήμους , συνεπώς να καταργηθεί. 6) Δεν προβλέπεται το κόστος συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης 30.000,00€.

Προτείνουμε ενιαίο τέλος ύδρευσης- αποχέτευσης για όλους τους δημότες για να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία καμία χρέωση ανά τ.μ. σε σύνδεση γιατί όλες οι συνδέσεις είναι στο πεζοδρόμιο ή πληρωμένες από προηγούμενα έργα και αφού φυσικά τελειώσει η εργολαβία που εκτελείται.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 45/2014

Προς τούτο συντάχθηκε και το παρόν πρακτικό που υπογράφηκε από τους κάτωθι :

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

( ΤΥ )

Φαρρής Αθανάσιος

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

( ΤΥς )

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Παπαευθυμίου Θύμιος

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ