



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λαμία, 27 Μαρτίου 2026

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΘΩΔΗ ΠΥΡΕΤΟ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λόγω των πρόσφατων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη χώρα μας και στο πλαίσιο της έγκαιρης πρόγνωσης για τον περιορισμό της διασποράς, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της, τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, καθώς και κάθε εμπλεκόμενο φορέα σχετικά με τη φύση της νόσου και τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας.

Στόχος της παρούσας ενημέρωσης είναι η ενίσχυση της εγρήγορσης, η ορθή κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη μετάδοση του ιού και η προώθηση της αυστηρής εφαρμογής κατάλληλων μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να περιοριστεί αποτελεσματικά η διασπορά της νόσου και να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Ο Αφθώδης Πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ασθένειες των ζώων με τεράστιες οικονομικές απώλειες.

Προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, καθώς και ορισμένα άγρια είδη). Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση.

Μεταδίδεται μέσω :

- Της άμεσης επαφής με ζώα που νοσοούν ή ζώα-φορείς (σίελος, κόπρانا, ούρα, γάλα και σπέρμα),
- της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας καθώς και

- αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων και της διασποράς της νόσου.
- Άγρια ζώα και τρωκτικά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς.

ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ

Χρόνος Επώασης	<ul style="list-style-type: none"> • Βοοειδή: 2–14 ημέρες • Πρόβατα: 1–12 (συχνά 2–8) • Χοίροι: ≥ 2 ημέρες
Γενικά κλινικά συμπτώματα	Πυρετός, ανορεξία, φουσαλίδες σε στόμα/άκρα/μαστό, διαβρώσεις μετά τη ρήξη, χωλότητα, σιελόρροια, μείωση παραγωγής
Μεταθανάτιες αλλοιώσεις	Διαβρώσεις στη μεγάλη κοιλία • Μυοκαρδιακή νέκρωση σε νεαρά (“καρδιά τίγρης”)
Νοσηρότητα – Θνησιμότητα	Νοσηρότητα έως 100% <ul style="list-style-type: none"> • Θνησιμότητα ενηλίκων 1–5% • Νεαρά $\geq 20\%$
Βοοειδή	Πυρετός, σιελόρροια, μείωση παραγωγής γάλακτος, φουσαλίδες στο στόμα και στα άκρα, χωλότητα, φουσαλίδες στον μαστό, επιπλοκές (μαστίτιδα, παραμόρφωση οπλών, υπογονιμότητα, μυοκαρδίτιδα)
Πρόβατα & αίγες	Συχνά ήπια ή υποκλινική νόσος • Χωλότητα • Ήπιες στοματικές διαβρώσεις • Φουσαλίδες στη στεφάνη/μεσοδακτύλια χώρα • Αγαλαξία • Πιθανές αποβολές • Θάνατος νεαρών χωρίς προειδοποιητικά σημεία
Χοίροι	Σοβαρές αλλοιώσεις στα άκρα, αποκόλληση κερατίνης ουσίας, φουσαλίδες σε σημεία πίεσης, αλλοιώσεις στο ρύγχος/γλώσσα, αιφνίδιος θάνατος νεαρών από καρδιακή ανεπάρκεια
Διαφορική διάγνωση	Φουσαλιδώδης νόσο των Χοίρων, Καταρροϊκός πυρετός, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών, Φουσαλιδώδης στοματίτιδα, Λοιμώδες έκθυμα

Τα μολυσμένα ζώα ενδέχεται να παραμείνουν φορείς και αποτελούν εστία περαιτέρω διασποράς του ιού.

Είναι επιτακτική η ανάγκη τήρησης **αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας** σε εγκαταστάσεις, σφαγεία καθώς και κατά τη μεταφορά ζώντων ζώων, γάλακτος και ζωικών υποπροϊόντων.

Η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές μπορεί να αποτρέψει την είσοδο του νοσήματος στην εκτροφή.

Επιγραμματικά αναφέρονται ορισμένα από αυτά :

- Περιφραγή των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων.
- Απολυμαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
- Καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
- Εφαρμογή προγράμματος Απεντόμωσης -Μυοκτονίας των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
- Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στα εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις.
- Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
- Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
- Έλεγχος της προέλευσης των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.
- Χώρος απομόνωσης για τα ζώα που νοσοούν καθώς και για τα ζώα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην εκτροφή πριν την ανάμιξη τους με τα ήδη υπάρχοντα ζώα.

- Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών, ταυτοποίηση των ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους, επίσημα έγγραφα (υγειονομικά πιστοποιητικά).
- Καθημερινός έλεγχος των ζώων για τον εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.
- Αποφυγή προμήθειας μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, εργαλείων, εξοπλισμού από άλλες εκμεταλλεύσεις και ιδιαίτερα όταν προέρχονται από περιοχές και Χώρες όπου το νόσημα ενδημεί.
- Ενδεδειγμένος κλινικός έλεγχος αυτών από όλους τους εμπλεκόμενους (κτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, εμπόρους κ.τ.λ.) στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραμμάτων και ελέγχων, διακίνησης εμπορίου.
- Συστηματική επιτήρηση και έλεγχος των μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας για την ανίχνευση παράνομων μετακινήσεων».

Η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση υποψίας αποτελούν το κλειδί για τη γρήγορη αντιμετώπιση και εξάλειψη της νόσου.